



YUNBAI HOME

云白家居

ENGLISH EDITION

FOSHAN, CHINA · CLASS-A SECURITY DOORS

Security Entry Doors

Multilingual edition — translated introduction, followed by the complete product album

WhatsApp

+86 139 2587 2677

Email

info@yunbaihome.com

Address

Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

Terms

FOB · CIF · DDP · LCL / FCL

WHO WE ARE

A Foshan export partner for the whole home

YUNBAI HOME is based in Nanhai, Foshan, Guangdong — the heart of China's building-materials and furniture industry. We export full-category building materials and made-to-measure whole-house interiors: kitchens, wardrobes, doors and windows, tiles, stone, flooring, bathrooms, lighting and soft furnishings, with design, QC, export documents and global delivery handled by one team.

15+

15+ years export experience

14

14 product categories in one order

60+

60+ destination countries

500+

500+ homes & projects supplied

HOW TO ORDER

01

Inquiry

Send model photos & room dimensions — quotation within 24 hours

02

Order & deposit

Confirm finishes & proforma invoice, pay deposit

03

Production & QC

Production, progress photos & pre-shipment inspection

04

Delivery

Balance payment & shipment — FOB · CIF · DDP

THIS COLLECTION

01 **Class-A security doors**
armored steel leaf, 10cm+ thickness, multi-lock points

02 **Smart locks & access**
fingerprint, password, card and app unlock

03 **Finishes & sizes**
wood veneer, powder coating, custom dimensions

Structure & safety

✓ Galvanized steel frame, anti-cut interlock

✓ PU foam insulation + inner keel, sound & thermal rated

✓ Anti-pry T-type meeting stile

HOW TO READ THIS ALBUM

Security Entry Doors

The following pages are the original product album with sizes and configurations. Send us the model code with your rough opening and we will confirm options and pricing.

Technical parameters on the source pages follow the manufacturer's standards and are reconfirmed per order.

CONTACT YUNBAI HOME

WhatsApp

+86 139 2587 2677

Email

info@yunbaihome.com

Address

Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

Hours

Mon – Sat, 9:00 – 18:00 (GMT+8)



WeChat



王者-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分	1970X860/960/有内开	
		2050X860/960/有内开	
		2150X860/960/有内开	
材质	锌合金门面1.2 / 门框2.2	2250X960/有内开	
		2350X960	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2050X1050/有内开	
		2150X1050/有内开	
		2250X1050/有内开	
表面	户外防晒漆	2350X1050	
		2050X1160/有内开	
合页	明合页暗装 T型工艺	2150X1160/有内开	
		2250X1160/有内开	
锁具	标配机械拉手	2350X1160	
		2050X1260	
		2050X1480/有内开	
下档	双层加厚不锈钢下档	2150X1480	
		2250X1480	
		2350X1480 注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸			
		单门外框尺寸：2088X1090	单门见光尺寸：1920X860
		子母外框尺寸：2088X1260	子母见光尺寸：1920X1060
		内开单门外框尺寸：2097X1029	内开单门见光尺寸：1920X795
		内开子母外框尺寸：2097X1260	内开子母见光尺寸：1920X1026

遥遥领先-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分	1970X860/960	
		2050X860/960/有内开	
材质	锌合金门面1.2 ± / 门框2.2 ±	2150X860	
		2150X960/有内开	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2250X960	
		2350X960	
表面	水性防晒氟碳漆-无指纹印	2050X1050/有内开	
		2150X1050/有内开	
合页	明合页暗装 T型工艺	2250X1050	
		2350X1050	
锁具	标配机械拉手	2050X1170/有内开	
		2150X1170/有内开	
下档	不锈钢下档	2250X1170/有内开	
		2350X1170 注：可私人定制	
(双面模压 内外同款)			
外开外框/见光尺寸			
		单门外框尺寸：2100X1099	单门见光尺寸：1945X860
		子母外框尺寸：2100X1278	子母见光尺寸：1945X1070





幸福-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分 一门到顶工艺	2050X960	
材质	锌镁合金1.5/门框2.2	2150X960	
5个厚超厚防撬钢工艺		2050X1050	
填充	聚氨酯发泡填充+内置龙骨架	2150X1050	
表面	水性发泡漆 氟碳漆 德式花边	2250X1050	
合页	明合页暗装 T型工艺	2050X1170	
锁具	配高清内嵌式指纹锁	2150X1170	
下档	双层加厚不锈钢下档	2250X1170 注：可私人定制	
		外开外框/见光尺寸	
		单门外框尺寸：2280X1090	单门见光尺寸：1920X860
		子母外框尺寸：2280X1260	子母见光尺寸：1920X1060



天下-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分	1970X860/960	
材质	锌镁合金1.2精雕/门框2.2	2050X860/960/有内开	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2150X860	
表面	正宗锌合金板+户外防晒漆	2150X960/有内开	
合页	明合页暗装T型工艺	2250X960	
锁具	标配机械拉手	2050X1050/有内开	
选配高清内嵌式指纹锁		2150X1050/有内开	
下档	双层加厚不锈钢下档	2250X1050/有内开	
		2050X1170/有内开	
		2150X1170/有内开	
		2250X1170 注：可私人定制	
		外开外框/见光尺寸	
		单门外框尺寸：2088X1090	单门见光尺寸：1920X860
		子母外框尺寸：2088X1260	子母见光尺寸：1920X1060
		内开单门外框尺寸：2097X1029	内开单门见光尺寸：1920X795
		内开子母外框尺寸：2097X1260	内开子母见光尺寸：1920X1026





长虹-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分	1970X860/960	
		2050X860/960/有内开	
		2150X860	
材质	锌合金门面1.2 /门框2.2	2150X960/有内开	
		2250X960	
		2350X960	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2050X1050/有内开	
		2150X1050/有内开	
表面	户外防晒漆	2250X1050/有内开	
		2350X1050	
合页	明合页暗装 T型工艺	2050X1160/有内开	
		2150X1160/有内开	
锁具	标配机械拉手	2250X1160/有内开	
		2350X1160	
下档	双层加厚不锈钢下档	2050X1480	
		2150X1480	
		2250X1480	
		2350X1480 注：可私人定制	
正宗锌合金板 沿海地区随便销售		外开外框/见光尺寸	
		单门外框尺寸：2088X1090	单门见光尺寸：1920X860
		子母外框尺寸：2088X1260	子母见光尺寸：1920X1060
		内开单门外框尺寸：2097X1029	内开单门见光尺寸：1920X795
		内开子母外框尺寸：2097X1260	内开子母见光尺寸：1920X1026

家和万事兴-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分	2050X860/有内开	
		2050X960/有内开	
		2150X960/有内开	
材质	锌合金1.2精雕/门框2.2	2250X960/有内开	
		2350X960	
填充	局部铝箔+内置龙骨	2050X1050/有内开	
		2150X1050/有内开	
表面	水性防晒氟碳漆-无指纹印	2250X1050/有内开	
		2350X1050	
合页	明合页暗装 T型工艺	2050X1160/有内开	
		2150X1160/有内开	
下档	双层加厚不锈钢下档	2250X1160/有内开	
		2350X1160	
锁具	标配机械拉手	2050X1480	
		注：可私人定制	
		外开外框/见光尺寸	
		单门外框尺寸：2280X1090	单门见光尺寸：1920X860
		子母外框尺寸：2280X1255	子母见光尺寸：1920X1060
		内开单门外框尺寸：2170X1038	内开单门见光尺寸：1922X813
		内开子母外框尺寸：2170X1266	内开子母见光尺寸：1920X1040





千里马-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分	1970X860/960	
材质	锌合金门面1.2精雕/门框2.2	2050X860/960/有内开	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2150X860/有内开	
表面	户外防晒漆	2150X960/有内开	
工艺	一台一勾工艺更防盗更防撬更隔音	2250X960/有内开	
合页	明合页暗装 T型工艺	2350X960	
锁具	机械拉手	2050X1050/有内开	
下档	双层加厚不锈钢下档	2150X1050/有内开	
		2250X1050/有内开	
		2350X1050	
		2050X1170/有内开	
		2150X1170/有内开	
		2250X1170/有内开	
		2350X1170	
		2050X1480 注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸			
单门外框尺寸：2260X1090 单门见光尺寸：1920X860			
子母外框尺寸：2260X1260 子母见光尺寸：1920X1060			
内开单门外框尺寸：2260X1039 内开单门见光尺寸：1920X795			
内开子母外框尺寸：2260X1270 内开子母见光尺寸：1920X1036			



祥瑞-10公分超甲级配置

库存尺寸

配指纹锁价格

等级	超甲级10公分	2050X860	
材质	锌合金1.2精雕/门框2.2	2050X960/有内开	
填充	局部铝箔+内置龙骨	2150X960/有内开	
表面	水性防晒氟碳漆-无指纹印	2250X960/有内开	
合页	明合页暗装 T型工艺	2350X960	
下档	双层加厚不锈钢下档	2050X1050/有内开	
锁具	标配可视猫眼+联网+高清内嵌式指纹锁	2150X1050/有内开	
		2250X1160/有内开	
		2250X1160	
		2350X1160 注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸			
单门外框尺寸：2260X1090 单门见光尺寸：1920X860			
子母外框尺寸：2260X1260 子母见光尺寸：1920X1060			





青龙——一门到顶10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分	2050X960	
材质	锌合金1.5钢雕/门框2.2	2150X960	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2050X1050	
表面	奶油 氟碳漆色 更防晒	2150X1050	
合页	明合页暗装 T型工艺	2250X1050	
下档	双层加厚不锈钢下档	2050X1170	
锁具	标配拉手	2150X1170	
		2250X1170	
可加配高清内嵌式指纹锁		注：可私人定制	
一门到顶工艺			
下档 双层加厚不锈钢下档			

外开外框/见光尺寸	
单门外框尺寸：2280X1120	单门见光尺寸：1920X860
子母外框尺寸：2280X1290	子母见光尺寸：1920X1060



皇家一号—10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分	1970X860/960	
材质	锌合金1.0/门框2.0	2050X860/960/有内开	
填充	局部铝箔+内置龙骨	2150X860	
表面	户外防晒氟碳漆	2150X960/有内开	
合页	四只防撬明合页工艺	2250X960	
下档	不锈钢下档	2350X960	
锁具	标配拉手	2050X1050/有内开	
		2150X1050/有内开	
		2250X1050/有内开	
		2350X1050	
		2050X1180/有内开	
		2150X1180/有内开	
		2250X1180/有内开	
		2350X1180	
		2050X1480/有内开	

外开外框/见光尺寸	
单门外框尺寸：2230X1138	单门见光尺寸：1940X860
子母外框尺寸：2230X1330	子母见光尺寸：1940X1080
内开单门外框尺寸：2190X1030	内开单门见光尺寸：1920X820
内开子母外框尺寸：2190X1270	内开子母见光尺寸：1920X1060





白虎-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
	2150X960	
材质 锌镁合金1.5精雕 /门框2.2	2050X1050	
	2150X1050	
表面 压纹拼接工艺+水性发泡氟碳漆	2250X1050	
	2050X1170	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2150X1170	
	2250X1170	
合页 明合页暗装T型工艺		
锁具 标配拉手	注：可私人定制	
可加配高清内嵌式指纹锁		
下档 双层加厚不锈钢下档	外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1120 单门见光尺寸：1920X865 子母外框尺寸：2280X1290 子母见光尺寸：1920X1060	

金-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
	2150X960	
材质 锌镁合金1.5钢雕/门框2.2	2050X1050	
	2150X1050	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2250X1050	
	2050X1170	
表面 水性发泡漆 氟碳漆 德式花边	2150X1170	
	2250X1170	
合页 明合页暗装 T型工艺		
锁具 标配拉手	注：可私人定制	
可加配高清内嵌式指纹锁		
下档 双层加厚不锈钢下档	外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X860 子母外框尺寸：2280X1258 子母见光尺寸：1920X1060	





朱雀-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分	2050X960	
		2150X960	
材质	锌镁合金1.5精雕 / 门框2.2	2050X1050	
		2150X1050	
表面	压纹拼接工艺+水性发泡氟碳漆	2250X1050	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2050X1170	
		2150X1170	
合页	明合页暗装T型工艺	2250X1170	
锁具	标配拉手	注：可私人定制	
可加配	高清内嵌式指纹锁		
下档	双层加厚不锈钢下档	外开外框 / 见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1120 单门见光尺寸：1920X865 子母外框尺寸：2280X1290 子母见光尺寸：1920X1060	


木-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分	2050X960	
		2150X960	
材质	锌镁合金1.5钢雕 / 门框2.2	2050X1050	
		2150X1050	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2250X1050	
表面	水性发泡漆 氟碳漆 德式花边	2050X1170	
		2150X1170	
合页	明合页暗装 T型工艺	2250X1170	
锁具	标配拉手	注：可私人定制	
可加配	高清内嵌式指纹锁		
下档	双层加厚不锈钢下档	外开外框 / 见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X860 子母外框尺寸：2280X1258 子母见光尺寸：1920X1060	





玄武-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分	2050X960	
		2150X960	
材质	锌镁合金1.5精雕 /门框2.2	2050X1050	
		2150X1050	
表面	压纹拼接工艺+水性发泡氟碳漆	2250X1050	
		2050X1170	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2150X1170	
		2250X1170	
合页	明合页暗装T型工艺		
锁具	标配拉手	注：可私人定制	
可加配	高清内嵌式指纹锁		
下档	双层加厚不锈钢下档		

外开外框/见光尺寸

单门外框尺寸：2280X1120 单门见光尺寸：1920X865
子母外框尺寸：2280X1290 子母见光尺寸：1920X1060

水-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分	2050X960	
		2150X960	
材质	锌镁合金1.5钢雕/门框2.2	2050X1050	
		2150X1050	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2250X1050	
		2050X1170	
表面	水性发泡漆 氟碳漆 德式花边	2150X1170	
		2250X1170	
合页	明合页暗装 T型工艺		
锁具	标配拉手	注：可私人定制	
可加配	高清内嵌式指纹锁		
下档	双层加厚不锈钢下档		

外开外框/见光尺寸

单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X860
子母外框尺寸：2280X1258 子母见光尺寸：1920X1060



YUNBAI HOME
云白家居



天时-10公分超甲级配置

库存尺寸

大屏价格

等级 超甲级10公分	2050X860	
材质 锌镁合金1.5精雕 /门框2.2	2050X960/有内开	
表面 压纹拼接工艺+水性发泡氟碳漆	2150X960/有内开	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2250X960	
合页 明合页暗装T型工艺	2050X1050/有内开	
锁具 配10寸大屏品牌 高清指纹锁	2150X1050/有内开	
下档 双层加厚不锈钢下档	2250X1050/有内开	
	2050X1170/有内开	
	2150X1170/有内开	
	2250X1170 注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1120 单门见光尺寸：1920X865 子母外框尺寸：2280X1290 子母见光尺寸：1920X1060		

火--一门到顶10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
材质 锌镁合金1.2精雕 /门框2.2	2150X960	
表面 压纹拼接工艺+水性发泡氟碳漆	2050X1050	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2150X1050	
合页 明合页暗装T型工艺	2250X1050	
锁具 标配拉手	2050X1170	
可加配高清内嵌式指纹锁	2150X1170	
一门到顶工艺	2250X1170	
下档 双层加厚不锈钢下档	注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1120 单门见光尺寸：1920X865 子母外框尺寸：2280X1290 子母见光尺寸：1920X1060		





地利-10公分超甲级配置

库存尺寸

大屏价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
材质 锌镁合金1.5精雕/门框2.2	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2050X1050	
表面 压纹拼接工艺+水性发泡漆	2150X1050	
合页 明合页暗装T型工艺	2250X1050	
锁具 配10寸大屏品牌 高清指纹锁	2050X1170	
下档 双层加厚不锈钢下档	2150X1170	
	2250X1170	
	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸	
	单门外框尺寸：2280X1120	单门见光尺寸：1920X865
	子母外框尺寸：2280X1290	子母见光尺寸：1920X1060

士--门到顶10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
材质 锌镁合金1.2钢雕/门框2.2	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2050X1050	
表面 水性发泡漆 氟碳漆 德式花边	2150X1050	
合页 明合页暗装 T型工艺	2250X1050	
锁具 标配拉手	2050X1170	
可加配高清内嵌式指纹锁	2150X1170	
一门到顶工艺	2250X1170	
下档 双层加厚不锈钢下档		
	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸	
	单门外框尺寸：2280X1090	单门见光尺寸：1920X860
	子母外框尺寸：2280X1258	子母见光尺寸：1920X1060





人和-10公分超甲级配置

库存尺寸

大屏价格

等级	超甲级10公分	2050X960	
材质	锌镁合金1.5精雕/门框2.2	2050X1170	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	注：可私人定制	
表面	压纹拼接工艺+水性发泡漆		
合页	明合页暗装T型工艺		
锁具	配10寸大屏品牌 高清指纹锁		
下档	双层加厚不锈钢下档		
一门到顶工艺		外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1120 单门见光尺寸：1920X865 子母外框尺寸：2280X1290 子母见光尺寸：1920X1060	

霸王-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级10公分	2050X960	
材质	锌镁合金1.2钢雕/门框2.2	2150X960	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2050X1050	
表面	水性发泡漆 氟碳漆 德式花边	2150X1050	
合页	明合页暗装 T型工艺	2250X1050	
锁具	标配拉手	2050X1170	
可加配高清内嵌式指纹锁		2150X1170	
		2250X1170	
		注：可私人定制	
		外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X860 子母外框尺寸：2280X1258 子母见光尺寸：1920X1060	





鸿运—铸铝门配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	超甲级铸铝门	2050X960	
材质	4毫米铸铝门 内平板	2150X960	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2250X960	
表面	户外防晒氟碳漆	2050X1050	
合页	明合页暗装T型工艺	2150X1050	
锁具	标配机械拉手	2050X1170	
	选配高清内嵌式指纹锁	2150X1170	
下档	双层加厚不锈钢下档	注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸			
单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X860			
子母外框尺寸：2280X1258 子母见光尺寸：1920X1060			

乾坤—10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	甲级10公分	2050X960	
材质	锌合金1.2/2.2门框	2150X960	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2050X1050	
工艺	可拆卸纱网+定位	2150X1050	
表面	户外防晒氟碳漆	2250X1050	
合页	明合页暗装 T型工艺	2050X1170	
锁具	标配机械拉手	2150X1170	
下档	双层加厚不锈钢下档	2250X1170	
注：可私人定制			
外开外框/见光尺寸			
单门外框尺寸：2280X1085 单门见光尺寸：1920X860			
子母外框尺寸：2280X1255 子母见光尺寸：1920X1060			





太古里-铸铝门配置

库存尺寸

配拉手价格

等级 超甲级铸铝门	2050X960	
材质 4毫米铸铝门 内平板	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2250X960	
表面 氟碳漆	2050X1050	
合页 明合页暗装T型工艺	2150X1050	
锁具 标配机械拉手	2250X1050	
下档 双层加厚不锈钢下档	2050X1170	
	2150X1170	
	2250X1170	
	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X860 子母外框尺寸：2280X1258 子母见光尺寸：1920X1060	



玲珑-10公分超甲级配置

库存尺寸

配指纹锁价格

等级 超甲级10公分	2050X860	
材质 锌镁合金1.5/门框2.2	2050X960/有内开	
填充 铝箔填充+内置龙骨	2150X960/有内开	
表面 金线纹拼接+水性发泡漆	2250X960	
合页 明合页暗装T型工艺	2050X1050/有内开	
锁具 配高清内嵌式指纹锁	2150X1050/有内开	
下档 双层加厚不锈钢下档	2050X1170/有内开	
	2150X1170 有内开	
	2250X1170 注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1120 单门见光尺寸：1920X865 子母外框尺寸：2280X1290 子母见光尺寸：1920X1060	





忘忧-10公分超甲级配置

库存尺寸

大屏价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
材质 锌镁合金1.5精雕/门框2.2	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2250X960	
表面 拼色5D转印纸+水性发泡漆	2050X1050	
合页 明合页暗装 T型工艺	2150X1050	
锁具 配10寸大屏品牌 高清指纹锁	2250X1050	
+方杆带灯	2050X1170	
	2150X1170	
	2250X1170	
下档 双层加厚不锈钢下档	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸	
	单门外框尺寸：2280X1090	单门见光尺寸：1920X860
	子母外框尺寸：2280X1260	子母见光尺寸：1920X1060

寿-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
材质 锌镁合金1.5铝框拼接/门框2.2	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨	2050X1050	
表面 铝条拼接工艺+户外水性发泡漆	2150X1050	
合页 明合页暗装T型工艺	2250X1050	
锁具 标配机械拉手	2050X1170	
	2150X1170	
	2250X1170	
选配高清内嵌式指纹锁	注：可私人定制	
下档 双层加厚不锈钢下档	外开外框/见光尺寸	
	单门外框尺寸：2280X1090	单门见光尺寸：1920X860
	子母外框尺寸：2280X1260	子母见光尺寸：1920X1060





归云-10公分超甲级配置

库存尺寸

大屏价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
材质 锌镁合金1.5精雕/门框2.2	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2250X960	
表面 拼色5D转印纸+水性发泡漆	2050X1050	
合页 明合页暗装 T型工艺	2150X1050	
锁具 配10寸大屏品牌 高清指纹锁	2250X1050	
+方杆带灯	2050X1170	
	2150X1170	
	2250X1170	
下档 双层加厚不锈钢下档	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸	
	单门外框尺寸：2280X1090	单门见光尺寸：1920X860
	子母外框尺寸：2280X1260	子母见光尺寸：1920X1060

禄-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
材质 锌镁合金1.5铝框拼接/门框2.2	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨	2050X1050	
表面 铝条拼接工艺+户外水性发泡漆	2150X1050	
合页 明合页暗装T型工艺	2250X1050	
锁具 标配机械拉手	2050X1170	
	2150X1170	
	2250X1170	
选配高清内嵌式指纹锁	注：可私人定制	
下档 双层加厚不锈钢下档	外开外框/见光尺寸	
	单门外框尺寸：2280X1090	单门见光尺寸：1920X860
	子母外框尺寸：2280X1260	子母见光尺寸：1920X1060





黄金甲-10公分超甲级配置

库存尺寸

大屏价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
材质 锌镁合金1.5钢雕/门框2.2	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2250X960	
表面 水性发泡漆+氟碳漆防晒面	2050X1050	
合页 明合页暗装 T型工艺	2150X1050	
锁具 配10寸大屏品牌 高清指纹锁	2250X1050	
下档 双层加厚不锈钢下档	2050X1170	
	2150X1170	
	2250X1170	
	注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸		
单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X860		
子母外框尺寸：2280X1260 子母见光尺寸：1920X1060		



祥云-10公分超甲级配置

库存尺寸

配指纹锁价格

等级 超甲级10公分	2050X860	
材质 锌合金1.5精雕/门框2.2	2050X960/有内开	
填充 局部铝箔+内置龙骨	2150X960	
表面 水性防晒氟碳漆-无指纹印	2250X960	
合页 明合页暗装 T型工艺	2050X1050	
下档 双层加厚不锈钢下档	2150X1050	
锁具 标配可视猫眼+联网+高清内嵌式指纹锁	2250X1050	
	2050X1170 /有内开	
	2150X1170	
	2250X1170 注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸		
单门外框尺寸：2260X1095 单门见光尺寸：1920X860		
子母外框尺寸：2260X1260 子母见光尺寸：1920X1070		





韶华-10公分超甲级配置

库存尺寸

大屏价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
材质 锌镁合金1.5精雕/门框2.2	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2250X960	
表面 拼色5D转印纸+水性发泡漆	2050X1050	
合页 明合页暗装 T型工艺	2150X1050	
锁具 配10寸大屏品牌 高清指纹锁	2250X1050	
下档 双层加厚不锈钢下档	2050X1170	
	2150X1170	
	2250X1170	
	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X860 子母外框尺寸：2280X1258 子母见光尺寸：1920X1060	

范特西-10公分超甲级配置

库存尺寸

配指纹锁价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
材质 锌合金1.5精雕/门框2.2	2150X960	
填充 局部铝箔+内置龙骨	2250X960	
表面 水性防晒氟碳漆-无指纹印	2050X1050	
合页 明合页暗装 T型工艺	2150X1050	
下档 双层加厚不锈钢下档	2250X1050	
锁具 标配可视猫眼+联网+高清内嵌式指纹锁	2050X1170	
	2150X1170	
	2250X1170	
	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2260X1090 单门见光尺寸：1920X860 子母外框尺寸：2260X1260 子母见光尺寸：1920X1060	





斯洛特-10公分超甲级配置

库存尺寸

大屏价格

等级	超甲级10公分	2050X860	
		2050X960	
材质	锌镁合金1.5钢雕/门框2.2	2150X960	
		2250X960	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2050X1050	
		2150X1050	
表面	水性发泡漆 氟碳漆 德式花边	2250X1050	
		2050X1170	
合页	明合页暗装 T型工艺	2150X1170	
		2250X1170	
锁具	配10寸大屏品牌 高清指纹锁		
下档	双层加厚不锈钢下档	注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸			
单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X860			
子母外框尺寸：2280X1258 子母见光尺寸：1920X1060			



清华-10公分超甲级配置

库存尺寸

配指纹锁价格

等级	超甲级10公分	2050X860/960	
		2150X960	
材质	锌合金1.2精雕/门框2.2	2250X960	
		2050X1050	
填充	局部铝箔+内置龙骨	2150X1050	
		2250X1050	
表面	水性防晒氟碳漆-无指纹印	2050X1170	
		2150X1170	
合页	明合页暗装 T型工艺	2250X1170	
		注：可私人定制	
下档	双层加厚不锈钢下档		
锁具	标配可视猫眼+联网+高清内嵌式指纹锁		
外开外框/见光尺寸			
单门外框尺寸：2280X1085 单门见光尺寸：1920X860			
子母外框尺寸：2280X1255 子母见光尺寸：1920X1060			





春华-10公分超甲级配置

库存尺寸

大屏价格

等级	超甲级10公分	2050X960	
		2150X960	
材质	锌镁合金1.5钢雕/门框2.2	2250X960	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2050X1050	
		2150X1050	
表面	水性发泡漆 氟碳漆	2250X1050	
合页	明合页暗装 T型工艺	2050X1170	
		2150X1170	
锁具	配10寸大屏品牌 高清指纹锁	2250X1170	
		注：可私人定制	
+方杆带灯			
下档	双层加厚不锈钢下档		
		外开外框/见光尺寸	
		单门外框尺寸：2280X1090	单门见光尺寸：1920X860
		子母外框尺寸：2280X1260	子母见光尺寸：1920X1060

星雨-10公分超甲级配置

库存尺寸

配指纹锁价格

等级	超甲级10公分	2050X960	
		2150X960	
材质	锌镁合金1.5精雕/门框2.2	2250X960	
填充	聚氨酯发泡填充+内置龙骨架	2050X1050	
		2150X1050	
表面	水性发泡漆+拉手拼接	2250X1050	
合页	明合页暗装 T型工艺	2050X1170	
		2150X1170	
锁具	标配可视猫眼联网高清内嵌式指纹锁	2250X1170	
		注：可私人定制	
下档	双层加厚不锈钢下档		
		外开外框/见光尺寸	
		单门外框尺寸：2280X1085	单门见光尺寸：1920X860
		子母外框尺寸：2280X1255	子母见光尺寸：1920X1060





梦幻之屋-10公分超甲级配置 库存尺寸 大屏价格

等级 超甲级10公分	2050X860	
材质 锌镁合金1.2精雕/门框2.2	2050X960/有内开	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2150X960/有内开	
表面 5D磨砂转印纸+铝条拼接	2250X960/有内开	
合页 明合页暗装 T型工艺	2050X1050/有内开	
锁具 配10寸大屏品牌 高清指纹锁	2150X1050/有内开	
下档 双层加厚不锈钢下档	2250X1050/有内开	
	2050X1160/有内开	
	2150X1160/有内开	
	2250X1160/有内开	
	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X865 子母外框尺寸：2280X1260 子母见光尺寸：1920X1060	



一生一世-10公分超甲级配置 库存尺寸 配指纹锁价格

等级 超甲级10公分	2050X860/960	
材质 锌镁合金1.5精雕/门框2.2	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2250X960	
表面 水性防晒氟碳漆-无指纹印	2050X1050	
合页 明合页暗装 T型工艺	2150X1050	
锁具 标配可视猫眼+联网+高清内嵌式指纹锁	2250X1050	
下档 双层加厚不锈钢下档	2050X1180	
	2150X1180	
	2250X1180 注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2190X1145 单门见光尺寸：1940X860 子母外框尺寸：2190X1340 子母见光尺寸：1920X1080	





欧陆-10公分超甲级配置

库存尺寸

大屏价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
材质 锌镁合金1.2钢雕/门框2.2	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2050X1050	
表面 水性发泡漆+德式花边	2150X1050	
合页 明合页暗装 T型工艺	2250X1050	
锁具 配10寸大屏品牌 高清指纹锁	2050X1170	
下档 双层加厚不锈钢下档	2150X1170	
	2250X1170	
	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸	
	单门外框尺寸：2280X1090	单门见光尺寸：1920X860
	子母外框尺寸：2280X1260	子母见光尺寸：1920X1060



至高无上-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级 超甲级10公分	1970X860/960	
材质 锌合金门面1.2 ± /门框2.2 ±	2050X860/960/有内开	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2150X860/960/有内开	
表面 水性防晒氟碳漆-无指纹印	2250X960/有内开	
合页 明合页暗装 T型工艺	2350X960	
锁具 标配机械拉手	2050X1050/有内开	
下档 双层加厚不锈钢下档	2150X1050/有内开	
	2250X1050	
	2350X1050	
	2050X1160/有内开	
	2150X1160/有内开	
	2250X1160	
	2350X1160	
	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸	
	单门外框尺寸：2100X1099	单门见光尺寸：1945X860
	子母外框尺寸：2100X1278	子母见光尺寸：1945X1070





明秀-10公分超甲级配置

库存尺寸

大屏价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
材质 锌镁合金1.5精雕/门框2.2	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2250X960	
表面 水性发泡漆+拉手拼接	2050X1050	
合页 明合页暗装 T型工艺	2150X1050	
锁具 配10寸大屏品牌 高清指纹锁	2250X1050	
下档 双层加厚不锈钢下档	2050X1170	
	2150X1170	
	2250X1170	
	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X860 子母外框尺寸：2280X1258 子母见光尺寸：1920X1060	



白天鹅-10公分超甲级配置

库存尺寸

配指纹锁价格

等级 超甲级10公分	2050X860/960/有内开	
材质 锌合金1.2精雕/门框2.2	2150X960/有内开	
填充 局部铝箔+内置龙骨	2250X960/有内开	
表面 水性防晒氟碳漆-无指纹印	2050X1050/有内开	
合页 四只防撬明合页工艺	2150X1050/有内开	
下档 双层加厚不锈钢下档	2250X1050/有内开	
锁具 标配可视猫眼+联网+高清内嵌式指纹锁	2050X1160/有内开	
	2150X1160/有内开	
	2250X1160	
	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2200X1135 单门见光尺寸：1920X860 子母外框尺寸：2200X1308 子母见光尺寸：1920X1060	





致祥-10公分超甲级配置

库存尺寸

配指纹锁价格

等级 超甲级10公分	2050X960	
材质 锌镁合金1.5精雕/门框2.2	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2250X960	
表面 水性发泡漆+拉手拼接	2050X1050	
合页 明合页暗装 T型工艺	2150X1050	
锁具 配10寸大屏品牌 高清指纹锁	2250X1050	
下档 双层加厚不锈钢下档	2050X1170	
	2150X1170	
	2250X1170	
	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X860 子母外框尺寸：2280X1258 子母见光尺寸：1920X1060	



北风之神-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级 超甲级10公分	1970X860/960	
材质 锌合金1.2±/门框2.2±	2050X860/960/有内开	
填充 局部铝箔+内置龙骨	2150X960/有内开	
表面 户外防晒氟碳漆	2250X960/有内开	
合页 四只防撬明合页工艺	2350X960	
下档 双层加厚不锈钢下档	2050X1050/有内开	
锁具 标配拉手	2150X1050/有内开	
	2050X1160/有内开	
	2150X1160/有内开	
	2250X1160/有内开	
	2350X1160	
	2050X1480	
	注：可私人定制	
	外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2200X1135 单门见光尺寸：1920X860 子母外框尺寸：2200X1308 子母见光尺寸：1920X1060	





和天下-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级 超甲级10公分	2050X860	
材质 锌镁合金1.2精雕/门框2.2	2050X960/有内开	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2150X960	
表面 水性发泡漆	2250X960	
合页 明合页暗装 T型工艺	2050X1050	
锁具 机械拉手	2150X1050	
下档 双层加厚不锈钢下档	2250X1050	
	2050X1180/有内开	
	2150X1180	
	2250X1180	
	注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X860 子母外框尺寸：2280X1258 子母见光尺寸：1920X1060 内开单门外框尺寸：2180X1070 内开单门见光尺寸：1920X813 内开子母外框尺寸：2172X1274 内开子母见光尺寸：1920X1040		

一帆风顺-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级 甲级10公分	1970X860/960	
材质 锌合金1.0/ 门框2.0	2050X860/960/有内开	
表面 超高清5D木纹转印	2150X860	
合页 四只防撬合页	2150X960/有内开	
锁具 标配机械拉手	2250X960	
下档 不锈钢下档	2050X1050/有内开	
	2150X1050/有内开	
	2250X1050/有内开	
	2050X1160/有内开	
	2150X1160/有内开	
	2250X1160	
	2050X1480 注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸 单门外框尺寸：2230X1138 内开单门外框尺寸：2190X1030 单门见光尺寸：1940X860 内开单门见光尺寸：1920X820 子母外框尺寸：2230X1330 内开子母外框尺寸：2190X1270 子母见光尺寸：1940X1080 内开子母见光尺寸：1920X1060		





千军万马-10公分超甲级配置

库存尺寸

大屏价格

等级	超甲级10公分	2050X960	
材质	锌合金1.5钢雕/门框2.2	2150X960	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2050X1050	
表面	奶油 氟碳漆色 更防晒	2150X1050	
合页	明合页暗装 T型工艺	2250X1050	
下档	双层加厚不锈钢下档	2050X1170	
锁具	配10寸大屏品牌 高清指纹锁	2150X1170	
		2250X1170	
		注：可私人定制	
一门到顶工艺			
		外开外框/见光尺寸	
		单门外框尺寸：2280X1090 单门见光尺寸：1920X860	
		子母外框尺寸：2280X1260 子母见光尺寸：1920X1060	



吉祥门中门-10公分甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	甲级10公分	2050X860/有内开	
材质	锌镁合金门面1.2精雕/2.2门框	2050X960/有内开	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2150X960/有内开	
表面	户外防晒氟碳漆	2250X960	
合页	四只防撬明合页	2050X1050/有内开	
锁具	标配机械拉手	2150X1050/有内开	
下档	双层加厚不锈钢下档	2250X1050	
		2050X1170/有内开	
		2150X1170/有内开	
		2250X1170	
		注：可私人定制	
		外开外框/见光尺寸	
		单门外框尺寸：2185X1135 单门见光尺寸：1920X860	
		子母外框尺寸：2185X1338 子母见光尺寸：1920X1060	





福运-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级 甲级10公分	2050X960	
材质 锌合金1.2/2.2 铸铝拼接门中门	2150X960	
填充 铝箔填充+内置龙骨架	2050X1050	
表面 水性防晒漆面	2150X1050	
工艺 百叶窗·可拆卸纱网	2250X1050	
合页 明合页暗装 T型工艺	2050X1170	
锁具 标配机械拉手	2150X1170	
下档 双层加厚不锈钢下档	注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸		
	单门外框尺寸：2280X1090	单门见光尺寸：1920X860
	子母外框尺寸：2280X1258	子母见光尺寸：1920X1060



双白反凸二方-10公分甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级 甲级10公分	2050X860/有内开	
材质 0.8/1.5	2050X960/有内开	
表面 水曲柳白色转印	2050X1180	
合页 明合页		
锁具 标配机械拉手		
下档 不锈钢下档		
外开外框/见光尺寸		
	单门外框尺寸：2122X1102	内开单门外框尺寸：2098X1044
	单门见光尺寸：1920X810	内开单门见光尺寸：1920X810
	子母外框尺寸：2122X1310	内开子母外框尺寸：2098X1274
	子母见光尺寸：1920X1040	内开子母见光尺寸：1920X1040





一见钟情-10公分超甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	甲级10公分	2050X860	
材质	锌合金1.2/2.2门框	2050X960/有内开	
填充	铝箔填充+内置龙骨架	2150X960/有内开	
工艺	可拆卸纱网+定位	2250X960	
表面	户外防晒氟碳漆	2050X1050/有内开	
合页	明合页暗装 T型工艺	2150X1050/有内开	
锁具	标配机械拉手	2250X1050/有内开	
下档	双层加厚不锈钢下档	2050X1170/有内开	
		2150X1170/有内开	
		2250X1170	
		注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸			
		单门外框尺寸：2280X1085	单门见光尺寸：1920X860
		子母外框尺寸：2280X1255	子母见光尺寸：1920X1060

反凸二方-10公分甲级配置

库存尺寸

配拉手价格

等级	甲级10公分	1970X860/960/有内开	
材质	0.8/1.5	2050X860/960/有内开	
表面	红色木纹转印	2150X860/960/有内开	
合页	明合页	2250X960	
锁具	标配机械拉手	2050X1050/有内开	
下档	不锈钢下档	2150X1050	
		2250X1050	
		2050X1180/有内开	
		2150X1180/有内开	
		2250X1180	
		2050X1480	
		注：可私人定制	
外开外框/见光尺寸			
		单门外框尺寸：2122X1102	内开单门外框尺寸：2098X1044
		单门见光尺寸：1920X810	内开单门见光尺寸：1920X810
		子母外框尺寸：2122X1310	内开子母外框尺寸：2098X1274
		子母见光尺寸：1920X1040	内开子母见光尺寸：1920X1040





单色出入平安-10公分甲级配置 库存尺寸 配拉手价格

等级	甲级10公分	1970X860/960	
材质	1.0/ 2.0	2050X860/960/有内开	
表面	防晒氟碳漆	2150X860	
合页	明合页	2150X960/有内开	
锁具	机械拉手	2250X960	
下档	不锈钢下档	2050X1050/有内开	
		2150X1050	
		2250X1050	
		2050X1180/有内开	
		2150X1180/有内开	
		2250X1180	
		注：可私人定制	
		外开外框/见光尺寸	
		单门外框尺寸：2122X1102	内开单门外框尺寸：2098X1044
		单门见光尺寸：1920X810	内开单门见光尺寸：1920X810
		子母外框尺寸：2122X1310	内开子母外框尺寸：2098X1340
		子母见光尺寸：1920X1040	内开子母见光尺寸：1920X1040

